MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

MALZEME TAŞIMA VE DEPOLAMA SISTEMLERI

Bantlı Konveyörler

Yüksek Kapasiteli ve Sürekli Dökme Malzeme Transfer Çözümü



EKIPMAN	KATEGORI	MODEL SATIRI
Bantlı Konveyörler	**Malzeme Taşıma ve**	**6 seçenek**

GENEL BAKIŞ

Bantlı Konveyörler - Prosese odaklı seçim

Her prosesin taşıma kapasitesi, malzeme yoğunluğu, nem oranı, sıcaklığı, taşıma mesafesi ve çalışma açısı farklıdır. MİYAY Proses, Bantlı Konveyörleri bu proses verilerini dikkate alarak projeye özel kapasite ve boyutlarda tasarlar. Böylece malzeme özelliklerine ve tesis yerleşimine uygun transfer çözümü oluşturulur.

TEKNIK VERILER

Proje bazlı teknik özet

Teknik parametre	Değer	Proje notu
Konveyör Tipi	Lastikli Bantlı Konveyör	Proje verilerine gore netlestirilir
Gövde Malzemesi	Paslanmaz Çelik / ST52 / ST37	Proje verilerine gore netlestirilir
Bant Tipi	Korozif yapıya dayanıklı lastik bant	Proje verilerine gore netlestirilir
Şase Yapısı	Robust çelik şase	Proje verilerine gore netlestirilir
Tahrik Sistemi	Direkt Akuple / Tork Kollu Redüktör	Proje verilerine gore netlestirilir
Fren Sistemi	Mekanik Fren	Proje verilerine gore netlestirilir
Taşıma Kapasitesi	30 - 200 t/h*	Proje verilerine gore netlestirilir

Teknik parametre	Değer	Proje notu
Dizayn Sıcaklığı	220 °C	Proje verilerine gore netlestirilir
Makara Sistemi	V Açılı / İkili / Üçlü / Dörtlü	Proje verilerine gore netlestirilir
Bant Güvenliği	İpli Şalter / Bant Kaydı / Bant Koptu Şalteri	Proje verilerine gore netlestirilir
Bant Temizleme	Sıyırıcı Tertibatı	Proje verilerine gore netlestirilir
Giriş - Çıkış Formu	Kare / Dikdörtgen / Dairesel	Proje verilerine gore netlestirilir
Yüzey Koruma	Kumlama ve Antistatik Boya	Proje verilerine gore netlestirilir
Boyutlandırma	Proses ve projeye özel	Proje verilerine gore netlestirilir

ÜRÜN MODELLERI

Model ve boyut seçim tablosu

Model	Malzeme Cinsi	Kapasite	Dizayn Sıcaklığı	Bant Tipi	Tahrik Tipi
MCB-30	Paslanmaz / ST52	30 t/h	220 °C	Lastikli Bant	Tork Kollu / Direkt Akuple / Mekanik Fren
MCB-60	Paslanmaz / ST52	60 t/h	220 °C	Lastikli Bant	Tork Kollu / Direkt Akuple / Mekanik Fren
MCB-90	Paslanmaz / ST52	100 t/h	220 °C	Lastikli Bant	Tork Kollu / Direkt Akuple / Mekanik Fren
MCB-120	Paslanmaz / ST52	120 t/h	220 °C	Lastikli Bant	Tork Kollu / Direkt Akuple / Mekanik Fren
MCB-150	Paslanmaz / ST52	150 t/h	220 °C	Lastikli Bant	Tork Kollu / Direkt Akuple / Mekanik Fren
MCB-200	Paslanmaz / ST52	200 t/h	220 °C	Lastikli Bant	Tork Kollu / Direkt Akuple / Mekanik Fren

GALERI

Ekipman detayları ve saha fotoğrafları



Görsel 1

Bantlı Konveyörler — Teklif isteyin

Kapasite, malzeme ve proses ihtiyaçlarınızı paylaşın; mühendislik ekibimiz uygun konfigürasyonu değerlendirsin.

TEKLİF İSTEYİN