MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

KATI-SIVI FILTRASYON SISTEMLERI

Cila Filtre

Yüksek Saflıkta Son Filtrasyon ve Ürün Berraklaştırma Çözümleri



EKIPMAN	KATEGORI	MODEL SATIRI
Cila Filtre	**Katı-Sıvı Filtrasyon**	**7 seçenek**

GENEL BAKIŞ

Cila Filtre - Prosese odaklı seçim

Neden MİYAY?

TEKNIK VERILER

Proje bazlı teknik özet

Teknik parametre	Değer	Proje notu
Ekipman Tipi	Basınçlı Cila (Polish) Filtre	Proje verilerine gore netlestirilir
Filtrasyon Hassasiyeti	0,2 - 50 Mikron	Proje verilerine gore netlestirilir
Filtrasyon Alanı	45 - 880 m²	Proje verilerine gore netlestirilir
Besleme Kapasitesi	12 - 200 m³/h	Proje verilerine gore netlestirilir
Çalışma Basıncı	1,5 - 5 bar	Proje verilerine gore netlestirilir
Filtre Yardımcısı	Precoat Opsiyonlu	Proje verilerine gore netlestirilir
Temizleme Sistemi	Manuel veya Otomatik	Proje verilerine gore netlestirilir
Otomasyon	PLC / SCADA Uyumlu	Proje verilerine gore netlestirilir
Gövde Malzemeleri	AISI 304L, AISI 316L, Duplex	Proje verilerine gore netlestirilir

Teknik parametre	Değer	Proje notu
Tasarım Standardı	CE Uyumlu	Proje verilerine gore netlestirilir

ÜRÜN MODELLERI

Model ve boyut seçim tablosu

Model Kodu	Filtrasyon Alanı (m²)	Kapasite (m³/h)	Tasarım Basıncı (bar)
MPS-PF-45	45	12	6
MPS-PF-90	90	20	6
MPS-PF-180	180	45	6
MPS-PF-320	320	75	6
MPS-PF-480	480	120	6
MPS-PF-640	640	150	6
MPS-PF-880	880	200	6

GALERI

Ekipman detayları ve saha fotoğrafları



Görsel 1



Görsel 2



Görsel 3



Görsel 4

Cila Filtre — Teklif isteyin

Kapasite, malzeme ve proses ihtiyaçlarınızı paylaşın; mühendislik ekibimiz uygun konfigürasyonu değerlendirsin.

TEKLİF İSTEYİN