MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

BESLEME & DOZAJ TEKNOLOJILERI

Dozajlama Kantarı

Hassas, Sürekli ve Otomasyon Uyumlu Katı Malzeme Besleme Çözümü



EKIPMAN	KATEGORI	MODEL SATIRI
Dozajlama Kantarı	**Besleme & Dozaj**	**5 seçenek**

GENEL BAKIŞ

Dozajlama Kantarı - Prosese odaklı seçim

PROSESİNİZE UYGUN ÇÖZÜM

TEKNIK VERILER

Proje bazlı teknik özet

Teknik parametre	Değer	Proje notu
Kapasite	5 kg/saat-50 ton/saat	Proje verilerine gore netlestirilir
Dozaj hassasiyeti	±%0,25'e kadar	Proje verilerine gore netlestirilir
Çalışma tipi	Sürekli veya kesikli	Proje verilerine gore netlestirilir
Besleyici tipi	Vidalı, bantlı veya titreşimli	Proje verilerine gore netlestirilir
Ölçüm sistemi	Yük hücreli ağırlık kontrolü	Proje verilerine gore netlestirilir
Kontrol sistemi	PLC, HMI ve SCADA uyumlu	Proje verilerine gore netlestirilir
Gövde malzemesi	Karbon çelik veya paslanmaz çelik	Proje verilerine gore netlestirilir
Akış destek sistemi	Vibrasyon veya hava darbe sistemi	Proje verilerine gore netlestirilir

ÜRÜN MODELLERI

Model ve boyut seçim tablosu

Model	Bant Genişliği	Kapasite Seçenekleri	Gövde Malzemesi	Bant Tipi	Bant Boyu
MDK-600	600 mm	0-10 / 0-20 / 5-100 / 10-200 / 10-300 t/h	Karbon Çelik AISI 304L AISI 316L	PVC Kauçuk Özel	2000 / 2500 / 3000 / 4000 mm Özel
MDK-800	800 mm	0-10 / 0-20 / 5-100 / 10-200 / 10-300 t/h	Karbon Çelik AISI 304L AISI 316L	PVC Kauçuk Özel	2000 / 2500 / 3000 / 4000 mm Özel
MDK-1000	1000 mm	0-10 / 0-20 / 5-100 / 10-200 / 10-300 t/h	Karbon Çelik AISI 304L AISI 316L	PVC Kauçuk Özel	2000 / 2500 / 3000 / 4000 mm Özel
MDK-1200	1200 mm	0-10 / 0-20 / 5-100 / 10-200 / 10-300 t/h	Karbon Çelik AISI 304L AISI 316L	PVC Kauçuk Özel	2000 / 2500 / 3000 / 4000 mm Özel
MDK-1500	1500 mm	0-10 / 0-20 / 5-100 / 10-200 / 10-300 t/h	Karbon Çelik AISI 304L AISI 316L	PVC Kauçuk Özel	2000 / 2500 / 3000 / 4000 mm Özel

GALERI

Ekipman detayları ve saha fotoğrafları



Görsel 1



Görsel 2



Görsel 3



Görsel 4

Dozajlama Kantarı — Teklif isteyin

Kapasite, malzeme ve proses ihtiyaçlarınızı paylaşın; mühendislik ekibimiz uygun konfigürasyonu değerlendirsin.

TEKLİF İSTEYİN