MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

MALZEME TAŞIMA VE DEPOLAMA SISTEMLERI

Helezon Konveyörler

Dökme Malzemelerin Kontrollü Transferi ve Dozajlanması İçin Güvenilir Çözüm



EKIPMAN	KATEGORI	MODEL SATIRI
Helezon Konveyörler	Malzeme Taşıma ve	7 seçenek

GENEL BAKIŞ

Helezon Konveyörler - Prosese odaklı seçim

Her prosesin taşınacak malzeme cinsi, kapasitesi, tane boyutu, yığın yoğunluğu ve çalışma açısı farklıdır. MİYAY Proses, Helezon Konveyör Sistemlerini bu proses verilerini dikkate alarak projeye özel olarak boyutlandırır. U tipi veya boru tipi tasarım; malzeme özellikleri, taşıma mesafesi ve çalışma koşullarına göre belirlenerek prosese uygun transfer ve dozajlama çözümü oluşturulur.

TEKNIK VERILER

Proje bazlı teknik özet

Teknik parametre	Değer	Proje notu
Helezon Tipi	U Tipi / Boru Tipi	Proje verilerine gore netlestirilir
Standart Ölçüler	200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 500 / 600 mm	Proje verilerine gore netlestirilir
Standart Uzunluklar	3 / 6 / 9 / 12 m	Proje verilerine gore netlestirilir
Gövde Malzemesi	Karbon Çelik ST52 / AISI 304L / AISI 316L / Özel Ürün	Proje verilerine gore netlestirilir
Yaprak Malzemesi	Karbon Çelik ST52 / AISI 304L / AISI 316L / Hardox / Özel Ürün	Proje verilerine gore netlestirilir
Çalışma Pozisyonu	Yatay / Açılı / Dikey	Proje verilerine gore netlestirilir

Teknik parametre	Değer	Proje notu
Tahrik Sistemi	Zincir Tahrikli / Direkt Akuple Redüktörlü	Proje verilerine gore netlestirilir
Giriş - Çıkış Formu	Kare / Dikdörtgen / Dairesel	Proje verilerine gore netlestirilir
Kapasite	Proses ve projeye göre belirlenir	Proje verilerine gore netlestirilir
Özel İmalat	Proses ve projeye göre belirlenir	Proje verilerine gore netlestirilir

ÜRÜN MODELLERI

Model ve boyut seçim tablosu

Model	Helezon Ölçüsü	Malzeme Seçenekleri	Tahrik Tipi	Üretim Tipi
MHZ-200	200 mm	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Zincirli / Direkt Akuple	Boru / U Tipi
MHZ-250	250 mm	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Zincirli / Direkt Akuple	Boru / U Tipi
MHZ-300	300 mm	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Zincirli / Direkt Akuple	Boru / U Tipi
MHZ-350	350 mm	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Zincirli / Direkt Akuple	Boru / U Tipi
MHZ-400	400 mm	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Zincirli / Direkt Akuple	Boru / U Tipi
MHZ-500	500 mm	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Zincirli / Direkt Akuple	Boru / U Tipi
MHZ-600	600 mm	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Zincirli / Direkt Akuple	Boru / U Tipi

GALERI

Ekipman detayları ve saha fotoğrafları



Görsel 1

Helezon Konveyörler — Teklif isteyin

Kapasite, malzeme ve proses ihtiyaçlarınızı paylaşın; mühendislik ekibimiz uygun konfigürasyonu değerlendirsin.

TEKLİF İSTEYİN