MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

TOZ TOPLAMA SISTEMLERI

Jet Pulse Filtre

Yüksek Verimli Endüstriyel Toz Toplama ve Filtrasyon Çözümü



EKIPMAN	KATEGORI	MODEL SATIRI
Jet Pulse Filtre	**Toz Toplama Sistemleri**	**10 seçenek**

GENEL BAKIŞ

Jet Pulse Filtre - Prosese odaklı seçim

Her prosesin hava debisi, toz yükü, sıcaklığı ve çalışma koşulları farklıdır. MİYAY Proses, Jet Pulse Filtre Sistemlerini proses kapasitesi, filtre tipi, çalışma şekli, malzeme ve filtre torbası seçimine göre projeye özel olarak tasarlar. Böylece uygulamaya uygun, verimli ve sürdürülebilir bir toz filtrasyon çözümü oluşturulur.

TEKNIK VERILER

Proje bazlı teknik özet

Teknik parametre	Değer	Proje notu
Filtrasyon Debi Kapasitesi	3.000-220.000 m³/h	Proje verilerine gore netlestirilir
Malzeme Sınıfı	ST 37 / ST 52 / Paslanmaz	Proje verilerine gore netlestirilir
Çalışma Tipi	Online / Offline	Proje verilerine gore netlestirilir
Filtrasyon	Tam otomatik	Proje verilerine gore netlestirilir
Toz Deşarjı	Tam otomatik	Proje verilerine gore netlestirilir
Basınçlı Hava Tüpü	10 atm dayanımlı	Proje verilerine gore netlestirilir
Filtre Torbaları	Yüksek hava geçirgenlikli / Yüksek sıcaklığa dayanıklı	Proje verilerine gore netlestirilir

Teknik parametre	Değer	Proje notu
Ventüri ve Kafes Sistemi	Galvanizli, korozyona dayanıklı	Proje verilerine gore netlestirilir
Toz Tahliye Sistemi	Çift pandül klape / Rotary valf	Proje verilerine gore netlestirilir
Gövde Yapısı	Civatalı ve contalı, yüksek sızdırmazlık	Proje verilerine gore netlestirilir
Kontrol Sistemi	PLC / Elektronik timer	Proje verilerine gore netlestirilir
Fan Kontrolü	Frekans konvertörü opsiyonlu	Proje verilerine gore netlestirilir

ÜRÜN MODELLERI

Model ve boyut seçim tablosu

Model	Filtrasyon Kapasitesi	Dizayn Sıcaklığı	Dizayn Basıncı	Besleme Tipi
MJPF-6	6.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Toz
MJPF-10	10.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Toz
MJPF-15	15.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Toz
MJPF-24	24.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Toz
MJPF-30	30.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Toz
MJPF-40	40.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Toz
MJPF-60	60.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Toz
MJPF-80	80.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Toz
MJPF-100	100.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Toz
MJPF-220	220.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Toz

GALERI

Ekipman detayları ve saha fotoğrafları



Görsel 1



Görsel 2

Jet Pulse Filtre — Teklif isteyin

Kapasite, malzeme ve proses ihtiyaçlarınızı paylaşın; mühendislik ekibimiz uygun konfigürasyonu değerlendirsin.

TEKLİF İSTEYİN