MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

TOZ TOPLAMA SISTEMLERI

Siklon

Yüksek Verimli Endüstriyel Toz ve Partikül Ayırma Çözümü



EKIPMAN	KATEGORI	MODEL SATIRI
Siklon	**Toz Toplama Sistemleri**	**11 seçenek**

GENEL BAKIŞ

Siklon - Prosese odaklı seçim

Her prosesin partikül boyutu, tane dağılımı, yoğunluğu, gaz hızı ve sıcaklığı farklıdır. MİYAY Proses, Siklon Sistemlerini bu çalışma koşullarını dikkate alarak projeye özel boyutlandırır. Standart veya yüksek verimli, tekli ya da multi-siklon konfigürasyonlarıyla proses ihtiyacına uygun çözümler sunar.

TEKNIK VERILER

Proje bazlı teknik özet

Teknik parametre	Değer	Proje notu
Kapasite	3.000 - 50.000 m³/h	Proje verilerine gore netlestirilir
Multi-Siklon Kapasitesi	100.000 m³/h'ye kadar	Proje verilerine gore netlestirilir
Siklon Tipi	Standart / Yüksek Verimli	Proje verilerine gore netlestirilir
Siklon Yapısı	Lapple / Swift / Peterson Whitby / Stairmand	Proje verilerine gore netlestirilir
Gövde Malzemesi	ST37-52 / Paslanmaz	Proje verilerine gore netlestirilir
Çalışma Yöntemi	Tekli / Multi-Siklon	Proje verilerine gore netlestirilir
Gaz Kanalı	Dairesel / Dikdörtgen	Proje verilerine gore netlestirilir

Teknik parametre	Değer	Proje notu
Partikül Boyutu	20 mikrona kadar	Proje verilerine gore netlestirilir
Toz Tahliyesi	Hava klapesi / Rotary valf	Proje verilerine gore netlestirilir
Sıcak Proses Uygulaması	Isıya dayanıklı boya ve izolasyon	Proje verilerine gore netlestirilir
Filtre Öncesi Kullanım	Kasetli filtre / Jet Pulse filtre	Proje verilerine gore netlestirilir

ÜRÜN MODELLERI

Model ve boyut seçim tablosu

Model	Kapasite	Siklon Tipi	Malzeme	Çalışma
MSF-3	3.000 m³/h	Standart / Yüksek Verimli	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Tekli / Multi
MSF-5	5.000 m³/h	Standart / Yüksek Verimli	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Tekli / Multi
MSF-8	8.000 m³/h	Standart / Yüksek Verimli	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Tekli / Multi
MSF-10	10.000 m³/h	Standart / Yüksek Verimli	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Tekli / Multi
MSF-12	12.000 m³/h	Standart / Yüksek Verimli	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Tekli / Multi
MSF-15	15.000 m³/h	Standart / Yüksek Verimli	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Tekli / Multi
MSF-20	20.000 m³/h	Standart / Yüksek Verimli	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Tekli / Multi
MSF-30	30.000 m³/h	Standart / Yüksek Verimli	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Tekli / Multi
MSF-40	40.000 m³/h	Standart / Yüksek Verimli	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Tekli / Multi
MSF-50	50.000 m³/h	Standart / Yüksek Verimli	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Tekli / Multi
Özel	Prosese özel	Prosese göre	Prosese göre	Prosese göre

GALERI

Ekipman detayları ve saha fotoğrafları



Görsel 1



Görsel 2



Görsel 3

Siklon — Teklif isteyin

Kapasite, malzeme ve proses ihtiyaçlarınızı paylaşın; mühendislik ekibimiz uygun konfigürasyonu değerlendirsin.

TEKLİF İSTEYİN