MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

YOĞUNLAŞTIRMA & SUSUZLAŞTIRMA ÜNITELERI

Susuzlandırma Eleği

Yüksek Kapasiteli, Düşük Enerjili Katı-Sıvı Ayırma ve Nem Azaltma Çözümü



EKIPMAN	KATEGORI	MODEL SATIRI
Susuzlandırma Eleği	**Yoğunlaştırma &**	**5 seçenek**

GENEL BAKIŞ

Susuzlandırma Eleği - Prosese odaklı seçim

Yüksek Kapasiteli, Düşük Enerjili Katı-Sıvı Ayırma ve Nem Azaltma Çözümü

TEKNIK VERILER

Proje bazlı teknik özet

Teknik parametre	Değer	Proje notu
Ekipman Tipi	Titreşimli Susuzlandırma Eleği	Proje verilerine gore netlestirilir
Çalışma Prensibi	Mekanik Susuzlandırma	Proje verilerine gore netlestirilir
Tasarım	Eğimli / Katmanlı	Proje verilerine gore netlestirilir
Elek Yapısı	Drenaj Optimizasyonlu	Proje verilerine gore netlestirilir
Partikül	100 mikron altına kadar	Proje verilerine gore netlestirilir
Titreşim	Frekans ve amplitüd ayarlanabilir	Proje verilerine gore netlestirilir

ÜRÜN MODELLERI

Model ve boyut seçim tablosu

Model	Besleme Kapasitesi	Elek Genişliği (mm)	Elek Uzunluğu (mm)	Su Tüketimi (m³/h)	Pompa Gücü (kW)
MSE-60	60	800	3000	100	22
MSE-100	100	1600	3500	250	37
MSE-150	150	1600	3500	350	45
MSE-200	200	2000	4000	600	75
MSE-250	250	2000	4000	750	90

GALERI

Ekipman detayları ve saha fotoğrafları



Görsel 1

Susuzlandırma Eleği — Teklif isteyin

Kapasite, malzeme ve proses ihtiyaçlarınızı paylaşın; mühendislik ekibimiz uygun konfigürasyonu değerlendirsin.

TEKLİF İSTEYİN