MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

ELEME & SINIFLANDIRMA SISTEMLERI

Titreşimli Elek

Partikül Ayırma ve Sınıflandırma İçin Yüksek Kapasiteli Eleme Teknolojisi



EKIPMAN
Titreşimli Elek

KATEGORI
Eleme & Sınıflandırma

MODEL SATIRI
9 seçenek

GENEL BAKIŞ

Titreşimli Elek - Prosese odaklı seçim

Her eleme prosesi farklıdır. MİYAY, ürün özellikleri ve kapasite ihtiyacına göre elek ölçüsü, katman sayısı, vibrasyon tipi, motor pozisyonu ve şase yapısını prosesinize özel olarak tasarlar.

TEKNIK VERILER

Proje bazlı teknik özet

Teknik parametre	Değer	Proje notu
Eleme Tipi	Kuru veya ıslak	Proje verilerine gore netlestirilir
Titreşim Tipi	Lineer / Dairesel	Proje verilerine gore netlestirilir
Fraksiyon Sayısı	2-5	Proje verilerine gore netlestirilir
Frekans ve Amplitüd	Ayarlanabilir	Proje verilerine gore netlestirilir
Elek Çapı	Prosese göre	Proje verilerine gore netlestirilir
Katman Sayısı	Prosese göre	Proje verilerine gore netlestirilir
Motor Pozisyonu	Prosese göre	Proje verilerine gore netlestirilir
Şase Tipi	Prosese göre	Proje verilerine gore netlestirilir

ÜRÜN MODELLERI

Model ve boyut seçim tablosu

Model	Elek Genişliği (mm)	Elek Uzunluğu (mm)	2 Kat	3 Kat	4 Kat	Motor Gücü (kW)
MTE-1020	1000	2000	X	-	-	4 kW
MTE-1030	1000	3000	X	X	-	5.5 kW
MTE-1240	1200	4000	X	X	X	7.5 kW
MTE-1540	1500	4000	X	X	X	11 kW
MTE-1550	1500	5000	X	X	X	15 kW
MTE-1650	1600	5000	X	X	X	15 kW
MTE-2050	2000	5000	X	X	X	18.5 kW
MTE-2060	2000	6000	X	X	X	22 kW
MTE-2460	2400	6000	X	X	X	30 kW

GALERI

Ekipman detayları ve saha fotoğrafları



Görsel 1



Görsel 2



Görsel 3



Görsel 4

Titreşimli Elek — Teklif isteyin

Kapasite, malzeme ve proses ihtiyaçlarınızı paylaşın; mühendislik ekibimiz uygun konfigürasyonu değerlendirsin.

TEKLİF İSTEYİN