
MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

KATI-SIVI FILTRASYON SISTEMLERI

Vakum Belt Filtre

Yüksek Kapasiteli Sürekli Katı-Sıvı Ayırma Sistemleri



EKIPMAN	KATEGORI	MODEL SATIRI
Vakum Belt Filtre	**Katı-Sıvı Filtrasyon**	**13 seçenek**

GENEL BAKIŞ

Vakum Belt Filtre - Prosese odaklı seçim

Her filtrasyon prosesi farklıdır. MİYAY, laboratuvar çalışmaları, pilot testler ve detay mühendislik hizmetleri ile prosesinize en uygun vakumlu belt filtre çözümünü tasarlar ve devreye alır.

TEKNIK VERILER

Proje bazlı teknik özet

Teknik parametre	Değer	Proje notu
Ekipman Tipi	Horizontal Vacuum Belt Filter (HVBF)	Proje verilerine gore netlestirilir
Filtre Alanı	0,5 - 120 m²	Proje verilerine gore netlestirilir
Çalışma Prensibi	Sürekli Vakum Filtrasyonu	Proje verilerine gore netlestirilir
Filtrasyon Sistemi	Yatay Vakumlu Bant Filtre	Proje verilerine gore netlestirilir
Kek Kalınlığı	5 - 50 mm	Proje verilerine gore netlestirilir
Vakum Seviyesi	300 - 800 mbar	Proje verilerine gore netlestirilir
Yıkama Kademesi	1 - 5 Kademe	Proje verilerine gore netlestirilir
Filtrat Toplama	Tekli veya Çok Kademeli	Proje verilerine gore netlestirilir

Teknik parametre	Değer	Proje notu
Kek Yıkama Sistemi	Eş Akım veya Ters Akım	Proje verilerine gore netlestirilir
Bez Temizleme Sistemi	Otomatik Yüksek Basınçlı Yıkama	Proje verilerine gore netlestirilir
Bant Hızı Kontrolü	Frekans Kontrollü (VFD)	Proje verilerine gore netlestirilir
Otomasyon	PLC / SCADA / DCS Uyumlu	Proje verilerine gore netlestirilir
Filtre Bezi Seçenekleri	PP, PET, PVDF, PTFE	Proje verilerine gore netlestirilir
Bant Malzemeleri	EPDM, SBR, CR	Proje verilerine gore netlestirilir
Gövde Malzemeleri	Karbon Çelik, AISI 304L, AISI 316L	Proje verilerine gore netlestirilir
Tasarım Standardı	CE Uyumlu	Proje verilerine gore netlestirilir
Uygulama Alanları	Madencilik, Kimya, Gübre, FGD, Çevre, Gıda	Proje verilerine gore netlestirilir

ÜRÜN MODELLERI

Model ve boyut seçim tablosu

Model Kodu	Filtre Alanı (m²)	Aktif Filtre Genişliği (mm)	Aktif Filtre Uzunluğu (m)	Kurulu Güç* (kW)
MPS-HVBF-0.5	0.5	300	1.7	3 - 7.5
MPS-HVBF-2	2	700	2.9	5 - 7.5
MPS-HVBF-5	5	1.600	3.1	7.5
MPS-HVBF-10	10	2.200	4.5	11 - 15
MPS-HVBF-15	15	2.700	5.6	15
MPS-HVBF-20	20	3.200	6.2	15
MPS-HVBF-25	25	3.200	7.8	18.5
MPS-HVBF-35	35	4.200	8.3	22
MPS-HVBF-50	50	2.700	18.5	22 - 30
MPS-HVBF-60	60	3.200	18.8	22 - 30
MPS-HVBF-80	80	3.200	25.0	30 - 37
MPS-HVBF-100	100	4.200	23.8	37 - 45
MPS-HVBF-120	120	4.200	28.6	45 - 55

GALERI

Ekipman detayları ve saha fotoğrafları



Görsel 1



Görsel 2



Görsel 3



Görsel 4

Vakum Belt Filtre — Teklif isteyin

Kapasite, malzeme ve proses ihtiyaçlarınızı paylaşın; mühendislik ekibimiz uygun konfigürasyonu değerlendirsin.

TEKLİF İSTEYİN