MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

TECHNOLOGIES D'ALIMENTATION ET DE DOSAGE

Alimentateur à Tablier

Transfert continu, contrôlé et sûr des matières pour les applications intensives.



ÉQUIPEMENT
Alimentateur à Tablier

CATÉGORIE
Technologies

MODÈLE
5 options

APERÇU

Alimentateur à Tablier - Sélection adaptée au procédé

La densité, la granulométrie, la température et l'abrasivité du matériau sont prises en compte pour concevoir un alimentateur à palettes spécifique à votre procédé. Avec le type de palette approprié, la puissance d'entraînement, la capacité d'alimentation et la structure d'implantation, un transfert de matériau sûr et continu est assuré.

DONNÉES TECHNIQUES

Synthèse technique du projet

Paramètre technique	Valeur	Note du projet
Capacité d'alimentation	Selon les besoins du procédé	Proje verilerine gore netlestirilir
Largeur du tablier	Adapté au projet	Proje verilerine gore netlestirilir
Longueur de l'alimentateur	Adapté au projet	Proje verilerine gore netlestirilir
Configuration d'implantation	Horizontale ou inclinée	Proje verilerine gore netlestirilir
Contrôle de vitesse	Vitesse fixe ou variable	Proje verilerine gore netlestirilir
Système d'entraînement	Moteur et réducteur	Proje verilerine gore netlestirilir
Matériau du tablier	Pièces moulées ou acier résistant à l'usure	Proje verilerine gore netlestirilir

Miyay Process / Ankara, Turquie
miyay.vg.com.tr / info@miyay.com

Paramètre technique	Valeur	Note du projet
Protection contre l'usure	Plaques d'usure interchangeables	Proje verilerine gore netlestirilir

MODÈLES DE PRODUITS

Tableau de sélection du modèle et de la taille

Modèle	Capacité (t/h)	Largeur du tablier (mm)	Longueur utile (mm)	Matériau du tablier
MAF-200	200	1200	4500	Acier au manganèse
MAF-400	400	1200	4500	Acier au manganèse
MAF-600	600	1500	6000	Hardox
MAF-800	800	1500	6000	Hardox
MAF-1200	1200	2000	9000	Hardox

GALERIE

Détails de l’équipement et photos du site



Image 1



Image 2



Image 3



Image 4

Alimentateur à Tablier — Demander un devis

Indiquez la capacité requise, les matériaux et les besoins du procédé afin que notre équipe d’ingénierie évalue la configuration adaptée.

DEMANDER UN DEVIS