MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

TECHNOLOGIES D'ALIMENTATION ET DE DOSAGE

Balance de dosage

Une solution de dosage continu et précis des matières solides, compatible avec l’automatisation.



ÉQUIPEMENT	CATÉGORIE	MODÈLE
Balance de dosage	**Technologies**	**5 options**

APERÇU

Balance de dosage - Sélection adaptée au procédé

UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOTRE PROCÉDÉ

DONNÉES TECHNIQUES

Synthèse technique du projet

Paramètre technique	Valeur	Note du projet
Capacité	5 kg/heure-50 tonnes/heure	Proje verilerine gore netlestirilir
Précision de dosage	Jusqu'à ±0,25 %	Proje verilerine gore netlestirilir
Type de fonctionnement	Continu ou intermittent	Proje verilerine gore netlestirilir
Type d'alimentateur	À vis, à bande ou vibrant	Proje verilerine gore netlestirilir
Système de mesure	Contrôle pondéral par capteurs de pesage	Proje verilerine gore netlestirilir
Système de commande	Compatible PLC, HMI et SCADA	Proje verilerine gore netlestirilir
Matériau de la structure	Acier au carbone ou acier inoxydable	Proje verilerine gore netlestirilir
Système d'aide à l'écoulement	Système de vibration ou de pulses d'air	Proje verilerine gore netlestirilir

MODÈLES DE PRODUITS

Tableau de sélection du modèle et de la taille

Modèle	Largeur de bande	Capacités disponibles	Matériau de la structure	Type de bande	Longueur de bande
MDK-600	600 mm	0-10 / 0-20 / 5-100 / 10-200 / 10-300 t/h	Acier au carbone AISI 304L AISI 316L	PVC Caoutchouc Spécifique	2000 / 2500 / 3000 / 4000 mm Spécifique
MDK-800	800 mm	0-10 / 0-20 / 5-100 / 10-200 / 10-300 t/h	Acier au carbone AISI 304L AISI 316L	PVC Caoutchouc Spécifique	2000 / 2500 / 3000 / 4000 mm Spécifique
MDK-1000	1000 mm	0-10 / 0-20 / 5-100 / 10-200 / 10-300 t/h	Acier au carbone AISI 304L AISI 316L	PVC Caoutchouc Spécifique	2000 / 2500 / 3000 / 4000 mm Spécifique
MDK-1200	1200 mm	0-10 / 0-20 / 5-100 / 10-200 / 10-300 t/h	Acier au carbone AISI 304L AISI 316L	PVC Caoutchouc Spécifique	2000 / 2500 / 3000 / 4000 mm Spécifique
MDK-1500	1500 mm	0-10 / 0-20 / 5-100 / 10-200 / 10-300 t/h	Acier au carbone AISI 304L AISI 316L	PVC Caoutchouc Spécifique	2000 / 2500 / 3000 / 4000 mm Spécifique

GALERIE

Détails de l’équipement et photos du site



Image 1



Image 2



Image 3



Image 4

Balance de dosage — Demander un devis

Contactez-nous avec la capacité requise, les matériaux et les besoins du procédé afin que notre équipe d’ingénierie évalue la configuration adaptée.

DEMANDER UN DEVIS