MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

UNITÉS D'ÉPAISSISSEMENT ET DE DÉSHYDRATATION

Épaississeur

Solution à haut rendement de séparation solide-liquide et de concentration



ÉQUIPEMENT
Épaississeur

CATÉGORIE
Unités d'Épaississement

MODÈLE
6 options

APERÇU

Épaississeur - Sélection adaptée au procédé

Pourquoi MIYAY ?

DONNÉES TECHNIQUES

Synthèse technique du projet

Paramètre technique	Valeur	Note du projet
Principe de sédimentation	Principe gravitaire	Proje verilerine gore netlestirilir
Application	Séparation solide-liquide et épaississement	Proje verilerine gore netlestirilir
Diamètre de la cuve	3,0 - 15,0 m	Proje verilerine gore netlestirilir
Volume de la cuve	21 - 700 m³	Proje verilerine gore netlestirilir
Puissance du moteur	2,2 - 15 kW	Proje verilerine gore netlestirilir
Matériaux disponibles	CS / SS304 / SS316 / SS316L	Proje verilerine gore netlestirilir
Système de commande	Contrôle automatique du niveau et du déchargement	Proje verilerine gore netlestirilir
Automatisation	Compatible SCADA / PLC	Proje verilerine gore netlestirilir

Paramètre technique	Valeur	Note du projet
Système de floculant	Système de dosage et de distribution du floculant	Proje verilerine gore netlestirilir
Structure	Fond conique, conception modulaire	Proje verilerine gore netlestirilir
Essai pilote	Possibilité d'essais pilotes mobiles	Proje verilerine gore netlestirilir
Conception	Dimensionnable selon les besoins du procédé	Proje verilerine gore netlestirilir

MODÈLES DE PRODUITS

Tableau de sélection du modèle et de la taille

Modèle	Diamètre de la cuve (m)	Volume de la cuve (m³)	Puissance du moteur (kW)	Matériau	Poids (t)
MPS-TKN-3	3.0	21	2.2 kW	CS / SS304	3 - 5
MPS-TKN-5	5.0	60	3.0 kW	CS / SS304	6 - 10
MPS-TKN-8	8.0	160	5.5 kW	CS / SS316	10 - 15
MPS-TKN-10	10.0	250	7.5 kW	CS / SS316	12 - 18
MPS-TKN-12	12.0	400	11 kW	CS / SS316	15 - 25
MPS-TKN-15	15.0	700	15 kW	CS / SS316	20 - 35

GALERIE

Détails de l’équipement et photos du site



Image 1



Image 2



Image 3




Image 4

Épaississeur — Demander un devis

Indiquez la capacité requise, les matériaux et les besoins du procédé afin que notre équipe d’ingénierie évalue la configuration adaptée.

DEMANDER UN DEVIS