MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

SYSTÈMES DE SÉPARATION SOLIDE-LIQUIDE

Systèmes de filtre de polissage

Solutions de filtration finale et de clarification de produit pour les procédés à haute pureté. Les filtres de polissage MIYAY éliminent les



ÉQUIPEMENT
Systèmes de filtre de

CATÉGORIE
Systèmes de Séparation

MODÈLE
7 options

APERÇU

Systèmes de filtre de polissage - Sélection adaptée au procédé

Pourquoi MİYAY ?

DONNÉES TECHNIQUES

Synthèse technique du projet

Paramètre technique	Valeur	Note du projet
Type d'équipement	Filtre de finition sous pression	Proje verilerine gore netlestirilir
Finesse de filtration	0,2 - 50 microns	Proje verilerine gore netlestirilir
Surface de filtration	45 - 880 m²	Proje verilerine gore netlestirilir
Capacité d'alimentation	12 - 200 m³/h	Proje verilerine gore netlestirilir
Pression de fonctionnement	1,5 - 5 bar	Proje verilerine gore netlestirilir
Adjuvant de filtration	Précouche en option	Proje verilerine gore netlestirilir
Système de nettoyage	Manuel ou automatique	Proje verilerine gore netlestirilir
Automatisation	Compatible PLC / SCADA	Proje verilerine gore netlestirilir

Paramètre technique	Valeur	Note du projet
Matériaux de la structure	AISI 304L, AISI 316L, Duplex	Proje verilerine gore netlestirilir
Norme de conception	Conforme CE	Proje verilerine gore netlestirilir

MODÈLES DE PRODUITS

Tableau de sélection du modèle et de la taille

Code du modèle	Surface de filtration (m²)	Capacité (m³/h)	Pression de conception (bar)
MPS-PF-45	45	12	6
MPS-PF-90	90	20	6
MPS-PF-180	180	45	6
MPS-PF-320	320	75	6
MPS-PF-480	480	120	6
MPS-PF-640	640	150	6
MPS-PF-880	880	200	6

GALERIE

Détails de l’équipement et photos du site



Image 1



Image 2



Image 3



Image 4

Systèmes de filtre de polissage — Demander un devis

Contactez-nous pour recevoir un devis basé sur vos besoins et les besoins du procédé afin que notre équipe d’ingénierie évalue la configuration adaptée.

DEMANDER UN DEVIS