MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

SYSTÈMES DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE

Manches de chargement

Solution fiable pour le chargement contrôlé des matières en vrac avec de faibles émissions de poussières



ÉQUIPEMENT	CATÉGORIE	MODÈLE
Manches de chargement	**Systèmes de**	**Selon le projet**

APERÇU

Manches de chargement - Sélection adaptée au procédé

La nature du matériau, le débit de chargement, la longueur de la manche et les besoins de maîtrise des poussières varient selon le procédé. Les manches de chargement MIYAY Process peuvent être configurées selon le procédé et le projet en tenant compte du type de manche, du matériau de la benne, de la longueur de manche déployée, du matériau de la manche et de l'option de filtration . Une fabrication sur mesure est également possible en plus des modèles standard.

Miyay Process / Ankara, Turquie
miyay.vg.com.tr / info@miyay.com

DONNÉES TECHNIQUES

Synthèse technique du projet

Paramètre technique	Valeur	Note du projet
Type d'équipement	Manche de chargement	Proje verilerine gore netlestirilir
Débit de chargement maximal	1800 m³/h	Proje verilerine gore netlestirilir
Type de manche	SB / LK	Proje verilerine gore netlestirilir
Matériau de la benne	Acier au carbone / AISI 304L / AISI 316L / Hardox / fonte plastique / fabrication spéciale	Proje verilerine gore netlestirilir
Longueur de manche déployée	4 / 16 / 20 mètres	Proje verilerine gore netlestirilir
Matériau de la manche	PVC / Hypalon / Néoprène / fibre de verre / Kevlar / toile cirée / fabrication spéciale	Proje verilerine gore netlestirilir
Filtre	Oui / non	Proje verilerine gore netlestirilir
Conception du système	Double manche	Proje verilerine gore netlestirilir
Contrôle de position	Encodeur / fin de course	Proje verilerine gore netlestirilir
Contrôle du chargement	Capteur / interrupteur de niveau	Proje verilerine gore netlestirilir
Système de filtration	Filtre avec ventilateur selon les besoins	Proje verilerine gore netlestirilir

GALERIE

Détails de l’équipement et photos du site




Image 1

Manches de chargement — Demander un devis

Indiquez la capacité requise, les matériaux et les besoins du procédé afin que notre équipe d’ingénierie évalue la configuration adaptée.

DEMANDER UN DEVIS