MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

SYSTÈMES DE SÉCHAGE INDUSTRIELS

Sécheur à lit fluidisé

Systèmes de séchage et de refroidissement thermiques à haut rendement.



ÉQUIPEMENT	CATÉGORIE	MODÈLE
Sécheur à lit fluidisé	**Systèmes de Séchage**	**2 options**

APERÇU

Sécheur à lit fluidisé - Sélection adaptée au procédé

Systèmes de séchage et de refroidissement thermiques à haut rendement.

DONNÉES TECHNIQUES

Synthèse technique du projet

Paramètre technique	Valeur	Note du projet
Type d'équipement	Sécheur à lit fluidisé statique ou vibrant	Proje verilerine gore netlestirilir
Principe de fonctionnement	Lit fluidisé	Proje verilerine gore netlestirilir
Type de produit	Granulés, cristaux et poudres	Proje verilerine gore netlestirilir
Température de fonctionnement	Selon le procédé	Proje verilerine gore netlestirilir
Source de chauffage	Gaz naturel, vapeur, huile thermique, électricité	Proje verilerine gore netlestirilir
Pression de service	Pression atmosphérique ou contrôlée	Proje verilerine gore netlestirilir
Zones de séchage	Une ou plusieurs zones	Proje verilerine gore netlestirilir
Zone de refroidissement	En option	Proje verilerine gore netlestirilir

Paramètre technique	Valeur	Note du projet
Récupération d'énergie	En option	Proje verilerine gore netlestirilir
Automatisation	Compatible PLC / SCADA / DCS	Proje verilerine gore netlestirilir
Matériaux de la structure	Acier au carbone, AISI 304L, AISI 316L	Proje verilerine gore netlestirilir
Norme de conception	Options CE, ATEX, GMP	Proje verilerine gore netlestirilir

MODÈLES DE PRODUITS

Tableau de sélection du modèle et de la taille

Modèle	Capacité
MPS-FBD-S	Sécheur à lit fluidisé statique
MPS-FBD-V	Sécheur à lit fluidisé vibrant

GALERIE

Détails de l’équipement et photos du site



Image 1

Sécheur à lit fluidisé — Demander un devis

Indiquez la capacité requise, les matériaux et les besoins du procédé afin que notre équipe d’ingénierie évalue la configuration adaptée.

DEMANDER UN DEVIS