**MIYAY PROSES**

**PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA**

**ТЕХНОЛОГИИ ПОДАЧИ И ДОЗИРОВАНИЯ**

# Дозирующие Весы

Точное и непрерывное решение для подачи твёрдых материалов, совместимое с автоматизацией.



| ОБОРУДОВАНИЕ | КАТЕГОРИЯ | СТРОКА МОДЕЛИ |
|---|---|---|
| **Дозирующие Весы** | **Технологии подачи и** | **5 вариантов** |

**ОБЗОР**

## Дозирующие Весы - Подбор с учётом процесса

РЕШЕНИЕ, ПОДХОДЯЩЕЕ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЦЕССА

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

## Техническая сводка проекта

| Технический параметр | Значение | Примечание к проекту |
|---|---|---|
| **Производительность** | 5 кг/ч-50 т/ч | Proje verilerine gore netlestirilir |
| **Точность дозирования** | До ±0,25% | Proje verilerine gore netlestirilir |
| **Режим работы** | Непрерывный или периодический | Proje verilerine gore netlestirilir |
| **Тип питателя** | Шнековый, ленточный или вибрационный | Proje verilerine gore netlestirilir |
| **Система измерения** | Контроль веса с помощью тензодатчиков | Proje verilerine gore netlestirilir |
| **Система управления** | Совместима с PLC, HMI и SCADA | Proje verilerine gore netlestirilir |
| **Материал корпуса** | Углеродистая или нержавеющая сталь | Proje verilerine gore netlestirilir |
| **Система поддержки потока** | Вибрационная система или система воздушных импульсов | Proje verilerine gore netlestirilir |

МОДЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ

# Таблица выбора модели и размера

| Модель | Ширина ленты | Варианты производительности | Материал корпуса | Тип ленты | Длина ленты |
|---|---|---|---|---|---|
| **MDK-600** | 600 mm | 0-10 / 0-20 / 5-100 / 10-200 / 10-300 t/h | Углеродистая сталь AISI 304L AISI 316L | ПВХ Резина Специальное исполнение | 2000 / 2500 / 3000 / 4000 мм Специальное исполнение |
| **MDK-800** | 800 mm | 0-10 / 0-20 / 5-100 / 10-200 / 10-300 t/h | Углеродистая сталь AISI 304L AISI 316L | ПВХ Резина Специальное исполнение | 2000 / 2500 / 3000 / 4000 мм Специальное исполнение |
| **MDK-1000** | 1000 mm | 0-10 / 0-20 / 5-100 / 10-200 / 10-300 t/h | Углеродистая сталь AISI 304L AISI 316L | ПВХ Резина Специальное исполнение | 2000 / 2500 / 3000 / 4000 мм Специальное исполнение |
| **MDK-1200** | 1200 mm | 0-10 / 0-20 / 5-100 / 10-200 / 10-300 t/h | Углеродистая сталь AISI 304L AISI 316L | ПВХ Резина Специальное исполнение | 2000 / 2500 / 3000 / 4000 мм Специальное исполнение |
| **MDK-1500** | 1500 mm | 0-10 / 0-20 / 5-100 / 10-200 / 10-300 t/h | Углеродистая сталь AISI 304L AISI 316L | ПВХ Резина Специальное исполнение | 2000 / 2500 / 3000 / 4000 мм Специальное исполнение |

ГАЛЕРЕЯ

# Фотографии оборудования и объекта



Изображение 1



Изображение 2



Изображение 3



Изображение 4

## Дозирующие Весы — Запросить расчёт

Укажите требуемую производительность, материалы и условия процесса — наши инженеры подберут подходящую конфигурацию.

ЗАПРОСИТЬ РАСЧЁТ