MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

СИСТЕМЫ ТЕПЛООБМЕНА

Кожухотрубчатые теплообменники

Надежная передача тепла и высокая термическая эффективность в сложных условиях процесса



ОБОРУДОВАНИЕ	КАТЕГОРИЯ	СТРОКА МОДЕЛИ
Кожухотрубчатые	**Системы теплообмена**	**По проекту**

ОБЗОР

Кожухотрубчатые теплообменники - Подбор с учётом процесса

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ MIYAY?

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Техническая сводка проекта

Технический параметр	Значение	Примечание к проекту
Конструкция теплообмена	Специальная конструкция трубного пучка	Proje verilerine gore netlestirilir
Конфигурация потока	Прямоток / противоток	Proje verilerine gore netlestirilir
Трубный пучок	Съемная конструкция	Proje verilerine gore netlestirilir
Давление и температура	Для работы при высоких давлениях и температурах	Proje verilerine gore netlestirilir
Совместимость со средами	Работа с агрессивными средами, такими как пар, перегретое масло и растворители	Proje verilerine gore netlestirilir
Материал корпуса	AISI 304 / 316L / титан / Inconel / углеродистая сталь с покрытием	Proje verilerine gore netlestirilir

Технический параметр	Значение	Примечание к проекту
Конструкция	В соответствии с требованиями процесса и применения	Proje verilerine gore netlestirilir
Расположение	Вертикальное / горизонтальное	Proje verilerine gore netlestirilir
Ориентация патрубков	Может быть адаптирована по требованию заказчика	Proje verilerine gore netlestirilir
Опорные конструкции	Может быть адаптирована по требованию заказчика	Proje verilerine gore netlestirilir

ГАЛЕРЕЯ

Фотографии оборудования и объекта



Изображение 1



Изображение 2



Изображение 3



Изображение 4

Кожухотрубчатые теплообменники

Сообщите проблему, производительность, материалы и условия процесса — наши инженеры подберут подходящую конфигурацию.

ЗАПРОСИТЬ РАСЧЁТ

Запросить расчёт