MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Ленточные конвейеры

Непрерывная транспортировка сыпучих материалов высокой производительности



ОБОРУДОВАНИЕ	КАТЕГОРИЯ	СТРОКА МОДЕЛИ
Ленточные конвейеры	**Системы**	**6 вариантов**

ОБЗОР

Ленточные конвейеры - Подбор с учётом процесса

Требования к производительности, плотность и влажность материала, температура, расстояние транспортировки и угол наклона различаются для каждого процесса. MIYAY Process проектирует ленточные конвейеры для конкретного проекта с учетом этих технологических данных, подбирая производительность и размеры. В результате создается решение для транспортировки, соответствующее свойствам материала и компоновке предприятия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Техническая сводка проекта

Технический параметр	Значение	Примечание к проекту
Тип конвейера	Ленточный конвейер с резиновой лентой	Proje verilerine gore netlestirilir
Материал корпуса	Нержавеющая сталь / ST52 / ST37	Proje verilerine gore netlestirilir
Тип ленты	Резиновая лента, стойкая к коррозионно-активной среде	Proje verilerine gore netlestirilir
Конструкция рамы	Прочная стальная рама	Proje verilerine gore netlestirilir
Приводная система	Мотор-редуктор с прямой муфтой / редуктор с реактивной тягой	Proje verilerine gore netlestirilir
Тормозная система	Механический тормоз	Proje verilerine gore netlestirilir
Производительность транспортировки	30 - 200 t/h*	Proje verilerine gore netlestirilir
Расчетная температура	220 °C	Proje verilerine gore netlestirilir
Роликовая система	V-образные / двойные / тройные / четверные ролики	Proje verilerine gore netlestirilir
Защита ленты	Тросовый выключатель / датчик схода / выключатель обрыва ленты	Proje verilerine gore netlestirilir
Очистка ленты	Скребковое устройство	Proje verilerine gore netlestirilir
Форма входа и выхода	Квадратная / прямоугольная / круглая	Proje verilerine gore netlestirilir
Защита поверхности	Дробеструйная обработка и антистатическая краска	Proje verilerine gore netlestirilir
Подбор размеров	С учетом процесса и проекта	Proje verilerine gore netlestirilir

МОДЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица выбора модели и размера

Модель	Тип материала	Производительность	Расчетная температура	Тип ленты	Тип привода
MCB-30	Нержавеющая сталь / ST52	30 t/h	220 °C	Резиновая лента	Редуктор с реактивной тягой / прямой привод / механический тормоз

Модель	Тип материала	Производительность	Расчетная температура	Тип ленты	Тип привода
MCB-60	Нержавеющая сталь / ST52	60 t/h	220 °C	Резиновая лента	Редуктор с реактивной тягой / прямой привод / механический тормоз
MCB-90	Нержавеющая сталь / ST52	100 t/h	220 °C	Резиновая лента	Редуктор с реактивной тягой / прямой привод / механический тормоз
MCB-120	Нержавеющая сталь / ST52	120 t/h	220 °C	Резиновая лента	Редуктор с реактивной тягой / прямой привод / механический тормоз
MCB-150	Нержавеющая сталь / ST52	150 t/h	220 °C	Резиновая лента	Редуктор с реактивной тягой / прямой привод / механический тормоз
MCB-200	Нержавеющая сталь / ST52	200 t/h	220 °C	Резиновая лента	Редуктор с реактивной тягой / прямой привод / механический тормоз

ГАЛЕРЕЯ

Фотографии оборудования и объекта



Изображение 1

Ленточные конвейеры — Запросить расчёт

Сообщите необходимую производительность, материалы и условия процесса — наши инженеры подберут подходящую конфигурацию.

ЗАПРОСИТЬ РАСЧЁТ