MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

ТЕХНОЛОГИИ ПОДАЧИ И ДОЗИРОВАНИЯ

Пластинчатый питатель

Непрерывная, контролируемая и безопасная подача материалов для работы в тяжёлых условиях.



ОБОРУДОВАНИЕ
Пластинчатый питатель

КАТЕГОРИЯ
Технологии подачи и

СТРОКА МОДЕЛИ
5 вариантов

ОБЗОР

Пластинчатый питатель - Подбор с учётом процесса

С учетом плотности, размера частиц, температуры и абразивности материала для вашего процесса проектируется специальный пластинчатый питатель. Благодаря подходящему типу пластин, мощности привода, производительности подачи и компоновке обеспечивается безопасная и бесперебойная передача материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Техническая сводка проекта

Технический параметр	Значение	Примечание к проекту
Производительность подачи	В соответствии с требованиями процесса	Proje verilerine gore netlestirilir
Ширина пластин	По проекту	Proje verilerine gore netlestirilir
Длина питателя	По проекту	Proje verilerine gore netlestirilir
Способ установки	Горизонтальная или наклонная	Proje verilerine gore netlestirilir
Регулирование скорости	Постоянная или переменная скорость	Proje verilerine gore netlestirilir
Приводная система	Двигатель и редуктор	Proje verilerine gore netlestirilir
Материал пластин	Литая или износостойкая сталь	Proje verilerine gore netlestirilir

Технический параметр	Значение	Примечание к проекту
Защита от износа	Сменные износостойкие пластины	Proje verilerine gore netlestirilir

МОДЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица выбора модели и размера

Модель	Производительность (т/ч)	Ширина пластин (мм)	Полезная длина (мм)	Материал пластин
MAF-200	200	1200	4500	Марганцовистая сталь
MAF-400	400	1200	4500	Марганцовистая сталь
MAF-600	600	1500	6000	Hardox
MAF-800	800	1500	6000	Hardox
MAF-1200	1200	2000	9000	Hardox

ГАЛЕРЕЯ

Фотографии оборудования и объекта



Изображение 1



Изображение 2



Изображение 3



Изображение 4

Пластинчатый питатель — Запросить расчёт

Сообщите нам объём производительность, материалы и условия процесса — наши инженеры подберут подходящую конфигурацию.

ЗАПРОСИТЬ РАСЧЁТ