MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СУШИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Ротационная Сушилка

Промышленное решение для высокопроизводительной термической сушки.



ОБОРУДОВАНИЕ	КАТЕГОРИЯ	СТРОКА МОДЕЛИ
Ротационная Сушилка	**Промышленные**	**10 вариантов**

ОБЗОР

Ротационная Сушилка - Подбор с учётом процесса

Промышленное решение для высокопроизводительной термической сушки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Техническая сводка проекта

Технический параметр	Значение	Примечание к проекту
Тип оборудования	Барабанная сушилка (Rotary Dryer)	Proje verilerine gore netlestirilir
Производительность	1 - 400 тонн/час	Proje verilerine gore netlestirilir
Режим работы	Непрерывная	Proje verilerine gore netlestirilir
Тип нагрева	Прямой, косвенный или комбинированный	Proje verilerine gore netlestirilir
Источник тепла	Природный газ, LPG, мазут, биомасса, пар, термомасло	Proje verilerine gore netlestirilir
Диаметр барабана	1200 - 4500 мм	Proje verilerine gore netlestirilir
Длина барабана	5 - 40 m	Proje verilerine gore netlestirilir
Отношение L/D	4:1 - 10:1	Proje verilerine gore netlestirilir

Miyay Process / Анкара, Турция
miyay.vg.com.tr / info@miyay.com

Технический параметр	Значение	Примечание к проекту
Частота вращения барабана	Частотное регулирование	Proje verilerine gore netlestirilir
Материал корпуса	Углеродистая сталь, AISI 304L, AISI 316L, котельная сталь	Proje verilerine gore netlestirilir
Внутренние подъёмные лопатки	Углеродистая сталь, Hardox, AISI 304L, AISI 316L	Proje verilerine gore netlestirilir
Приводная система	Цепной привод, открытая зубчатая передача или редуктор	Proje verilerine gore netlestirilir
Рекуперация энергии	Опция	Proje verilerine gore netlestirilir
Автоматизация	Совместимость с PLC / SCADA / DCS	Proje verilerine gore netlestirilir
Стандарт проектирования	Соответствие CE	Proje verilerine gore netlestirilir

МОДЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица выбора модели и размера

Код модели	Диаметр барабана (мм)	Длина барабана (м)
MPS-RD-1200	1200	5 - 8
MPS-RD-1500	1500	8 - 10
MPS-RD-1800	1800	10 - 12
MPS-RD-2200	2200	12 - 16
MPS-RD-2500	2500	16 - 20
MPS-RD-3000	3000	20 - 25
MPS-RD-3250	3250	22 - 28
MPS-RD-3500	3500	25 - 30
MPS-RD-3800	3800	25 - 35
MPS-RD-4500	4500	30 - 40

ГАЛЕРЕЯ

Фотографии оборудования и объекта



Изображение 1



Изображение 2



Изображение 3



Изображение 4

Ротационная Сушилка — Запросить расчёт

Сообщите нам вашу производительность, материалы и условия процесса — наши инженеры подберут подходящую конфигурацию.

ЗАПРОСИТЬ РАСЧЁТ