MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

СИСТЕМЫ СМЕШИВАНИЯ И ГОМОГЕНИЗАЦИИ

Системы агитаторов и смесителей

Однородное смешивание, эффективный массообмен и надежное управление процессом



ОБОРУДОВАНИЕ	КАТЕГОРИЯ	СТРОКА МОДЕЛИ
Системы агитаторов и	**Системы смешивания и**	**4 вариантов**

ОБЗОР

Системы агитаторов и смесителей - Подбор с учётом процесса

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Техническая сводка проекта

Технический параметр	Значение	Примечание к проекту
Тип оборудования	Агитатор / смеситель	Proje verilerine gore netlestirilir
Тип монтажа	Верхний, боковой, нижний	Proje verilerine gore netlestirilir
Тип перемешивания	Осевой, радиальный, с высоким сдвигом	Proje verilerine gore netlestirilir
Мощность двигателя	0,37 - 250 кВт	Proje verilerine gore netlestirilir
Диаметр вала	40 - 300 мм	Proje verilerine gore netlestirilir
Диаметр рабочего колеса	150 - 4000 мм	Proje verilerine gore netlestirilir
Диапазон частоты вращения	В зависимости от процесса	Proje verilerine gore netlestirilir

Технический параметр	Значение	Примечание к проекту
Тип уплотнения	Механическое уплотнение, магнитная муфта, двойное механическое уплотнение	Proje verilerine gore netlestirilir
Варианты материалов	Углеродистая сталь, AISI 304L, AISI 316L, дуплексная сталь	Proje verilerine gore netlestirilir
Расчетное давление	Атмосферное или избыточное давление	Proje verilerine gore netlestirilir
Расчетная температура	В зависимости от процесса	Proje verilerine gore netlestirilir
Автоматизация	Совместимость с PLC / SCADA / DCS	Proje verilerine gore netlestirilir
Стандарт проектирования	CE, ATEX	Proje verilerine gore netlestirilir

МОДЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица выбора модели и размера

Модель	Серия	Типичное применение
MPS-AG-C	Компактная серия	Баки для приготовления и дозирования химических растворов
MPS-AG-R	Серия для реакторов	Реакторы и технологические резервуары
MPS-AG-S	Серия с боковым вводом	Крупные резервуары для хранения и смешивания
MPS-AG-E	Промышленная серия	Сгустители, баки выщелачивания и процессы для тяжелых условий эксплуатации

ГАЛЕРЕЯ

Фотографии оборудования и объекта



Изображение 1



Изображение 2



Изображение 3



Изображение 4

Системы агитаторов и смесителей

Сообщите нам объем, вязкость, материалы и условия процесса — наши инженеры подберут подходящую конфигурацию.

ЗАПРОСИТЬ РАСЧЁТ

Запросить расчёт