MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

СИСТЕМЫ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ

Системы рукавных фильтров Jet Pulse

Высокоэффективная система промышленного пылеулавливания и фильтрации



ОБОРУДОВАНИЕ	КАТЕГОРИЯ	СТРОКА МОДЕЛИ
Системы рукавных	**Системы**	**10 вариантов**

ОБЗОР

Системы рукавных фильтров Jet Pulse - Подбор с учётом процесса

Расход воздуха, запыленность, температура и условия работы различаются для каждого процесса. MIYAY Process проектирует системы рукавных фильтров Jet Pulse с учетом производительности процесса, типа фильтра, режима работы, материалов и выбора фильтровальных рукавов для конкретного проекта. В результате получается эффективное и долговечное решение для фильтрации пыли, подходящее для данного применения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Техническая сводка проекта

Технический параметр	Значение	Примечание к проекту
Производительность по расходу при фильтрации	3.000-220.000 m³/h	Proje verilerine gore netlestirilir
Класс материала	ST 37 / ST 52 / нержавеющая сталь	Proje verilerine gore netlestirilir
Режим работы	Online / Offline	Proje verilerine gore netlestirilir
Фильтрация	Полностью автоматическая	Proje verilerine gore netlestirilir
Выгрузка пыли	Полностью автоматическая	Proje verilerine gore netlestirilir
Ресивер сжатого воздуха	Рабочее давление до 10 атм	Proje verilerine gore netlestirilir
Фильтровальные рукава	С высокой воздухопроницаемостью и стойкостью к высоким температурам	Proje verilerine gore netlestirilir
Система Вентури и каркасов	Оцинкованная сталь, стойкая к коррозии	Proje verilerine gore netlestirilir
Система выгрузки пыли	Двойной маятниковый клапан / роторный клапан	Proje verilerine gore netlestirilir
Конструкция корпуса	Болтовое соединение с уплотнением, высокая герметичность	Proje verilerine gore netlestirilir
Система управления	PLC / электронный таймер	Proje verilerine gore netlestirilir
Управление вентилятором	Опциональный частотный преобразователь	Proje verilerine gore netlestirilir

МОДЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица выбора модели и размера

Модель	Производительность фильтрации	Расчетная температура	Расчетное давление	Тип подачи
MJPF-6	6.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Пыль
MJPF-10	10.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Пыль
MJPF-15	15.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Пыль
MJPF-24	24.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Пыль
MJPF-30	30.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Пыль
MJPF-40	40.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Пыль
MJPF-60	60.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Пыль

Модель	Производительность фильтрации	Расчетная температура	Расчетное давление	Тип подачи
MJPF-80	80.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Пыль
MJPF-100	100.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Пыль
MJPF-220	220.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Пыль

ГАЛЕРЕЯ

Фотографии оборудования и объекта



Изображение 1



Изображение 2

Системы рукавных фильтров Jet Pulse — Запросить расчёт

Сообщите требуемую производительность, материалы и условия процесса — наши инженеры подберут подходящую конфигурацию.

ЗАПРОСИТЬ РАСЧЁТ