**MIYAY PROSES**

**PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA**

**СИСТЕМЫ СМЕШИВАНИЯ И ГОМОГЕНИЗАЦИИ**

# Статические смесители

Высокоэффективное смешивание без движущихся частей.



| ОБОРУДОВАНИЕ | КАТЕГОРИЯ | СТРОКА МОДЕЛИ |
|---|---|---|
| **Статические смесители** | **Системы смешивания и** | **7 вариантов** |

**ОБЗОР**

## Статические смесители - Подбор с учётом процесса

Высокоэффективное смешивание без движущихся частей.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

## Техническая сводка проекта

| Технический параметр | Значение | Примечание к проекту |
|---|---|---|
| **Диаметр трубы** | DN15 - DN2000 | Proje verilerine gore netlestirilir |
| **Рабочее давление** | Вакуум - 40 бар | Proje verilerine gore netlestirilir |
| **Рабочая температура** | -50°C / +300 °C | Proje verilerine gore netlestirilir |
| **Материал корпуса** | Углеродистая сталь, AISI 304L, AISI 316L, 904L | Proje verilerine gore netlestirilir |
| **Варианты покрытия** | PTFE, PFA, PP, полиуретан | Proje verilerine gore netlestirilir |
| **Тип соединения** | Фланцевое, резьбовое, под приварку | Proje verilerine gore netlestirilir |
| **Стандарт проектирования** | DIN, ANSI, ASME | Proje verilerine gore netlestirilir |
| **Соответствие требованиям ATEX** | Опция | Proje verilerine gore netlestirilir |

| Технический параметр | Значение | Примечание к проекту |
|---|---|---|
| **Эффективность смешивания** | В зависимости от процесса | Proje verilerine gore netlestirilir |
| **Потеря давления** | В зависимости от процесса | Proje verilerine gore netlestirilir |

МОДЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ

## Таблица выбора модели и размера

| Модель | Тип | Область применения |
|---|---|---|
| **MSM-C** | Компактный статический смеситель | Впрыск при низком расходе |
| **MSM-S** | Спиральный статический смеситель | Универсальное смешивание жидкостей |
| **MSM-V** | Смеситель с высокой массопередачей | Газожидкостное смешивание и трудно смешиваемые среды |
| **MSM-W** | Вихревой смеситель | Применения, требующие низких потерь давления |
| **MSM-X** | Смеситель для высоковязких сред | Ламинарное течение и высоковязкие продукты |
| **MSM-Y** | Турбулентный смеситель | Интенсивное и быстрое смешивание |
| **MSM-Q** | Гигиенический смеситель / CIP | Пищевая промышленность, фармацевтика и специальные процессы |

ГАЛЕРЕЯ

# Фотографии оборудования и объекта



Изображение 1



Изображение 2



Изображение 3



Изображение 4

## Статические смесители — Запросить расчёт

Сообщите нам объем производительность, материалы и условия процесса — наши инженеры подберут подходящую конфигурацию.

ЗАПРОСИТЬ РАСЧЁТ