MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Телескопические загрузочные устройства

Надежное решение для контролируемой загрузки сыпучих материалов с низким уровнем пылевых выбросов



ОБОРУДОВАНИЕ	КАТЕГОРИЯ	СТРОКА МОДЕЛИ
Телескопические	**Системы**	**По проекту**

ОБЗОР

Телескопические загрузочные устройства - Подбор с учётом процесса

Состав материала, производительность загрузки, длина рукава и требования к пылеулавливанию различаются для каждого процесса. Телескопические загрузочные устройства MIYAY Process можно настроить с учетом типа рукава, материала ковша, выдвижной длины, материала рукава и необходимости фильтра для конкретного процесса и проекта. Помимо стандартных моделей возможно изготовление по индивидуальному проекту.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Техническая сводка проекта

Технический параметр	Значение	Примечание к проекту
Тип оборудования	Телескопическое загрузочное устройство	Proje verilerine gore netlestirilir
Максимальная производительность загрузки	1800 m³/h	Proje verilerine gore netlestirilir
Тип рукава	SB / LK	Proje verilerine gore netlestirilir
Материал ковша	Углеродистая сталь / AISI 304L / AISI 316L / Hardox / литой пластик / специальное исполнение	Proje verilerine gore netlestirilir
Выдвижная длина рукава	4 / 16 / 20 метров	Proje verilerine gore netlestirilir
Материал рукава	PVC / Hypalon / неопрен / стекловолокно / Kevlar / брезент с восковым покрытием / специальное исполнение	Proje verilerine gore netlestirilir
Фильтр	Есть / нет	Proje verilerine gore netlestirilir
Конструкция системы	Двойной телескопический рукав	Proje verilerine gore netlestirilir
Контроль положения	Энкодер / датчик уровня	Proje verilerine gore netlestirilir
Контроль загрузки	Датчик уровня / реле уровня	Proje verilerine gore netlestirilir
Система фильтрации	Фильтр с вентилятором по требованию	Proje verilerine gore netlestirilir

ГАЛЕРЕЯ

Фотографии оборудования и объекта



Изображение 1

Телескопические загрузочные устройства — Запросить расчёт

Мобильные системы производительностью и материалов — учтём процесса — наши инженеры подберут подходящую конфигурацию.

ЗАПРОСИТЬ РАСЧЁТ