MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

СИСТЕМЫ ПРОСЕИВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ

Вибрационный грохот

Высокопроизводительная технология грохочения для разделения и классификации частиц.



ОБОРУДОВАНИЕ	КАТЕГОРИЯ	СТРОКА МОДЕЛИ
Вибрационный грохот	**Системы просеивания и**	**9 вариантов**

ОБЗОР

Вибрационный грохот - Подбор с учётом процесса

Каждый процесс просеивания индивидуален. MİYAY с учетом свойств продукта и требуемой производительности проектирует размер сита, количество слоев, тип вибрации, положение двигателя и конструкцию рамы специально под ваш процесс.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Техническая сводка проекта

Технический параметр	Значение	Примечание к проекту
Тип просеивания	Сухое или влажное	Proje verilerine gore netlestirilir
Тип вибрации	Линейная / круговая	Proje verilerine gore netlestirilir
Количество фракций	2-5	Proje verilerine gore netlestirilir
Частота и амплитуда	Регулируемые	Proje verilerine gore netlestirilir
Диаметр сита	В соответствии с процессом	Proje verilerine gore netlestirilir
Количество ярусов	В соответствии с процессом	Proje verilerine gore netlestirilir
Положение двигателя	В соответствии с процессом	Proje verilerine gore netlestirilir
Тип рамы	В соответствии с процессом	Proje verilerine gore netlestirilir

МОДЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица выбора модели и размера

Модель	Ширина сита (мм)	Длина сита (мм)	2 яруса	3 яруса	4 яруса	Мощность двигателя
MTE-1020	1000	2000	X	-	-	4 kW
MTE-1030	1000	3000	X	X	-	5.5 kW
MTE-1240	1200	4000	X	X	X	7.5 kW
MTE-1540	1500	4000	X	X	X	11 kW
MTE-1550	1500	5000	X	X	X	15 kW
MTE-1650	1600	5000	X	X	X	15 kW
MTE-2050	2000	5000	X	X	X	18.5 kW
MTE-2060	2000	6000	X	X	X	22 kW
MTE-2460	2400	6000	X	X	X	30 kW

ГАЛЕРЕЯ

Фотографии оборудования и объекта



Изображение 1



Изображение 2



Изображение 3



Изображение 4

Вибрационный грохот — Запросить расчёт

Укажите требуемую производительность, материалы и условия процесса — наши инженеры подберут подходящую конфигурацию.

ЗАПРОСИТЬ РАСЧЁТ